

BML SECURITY

Συστήματα Ασφαλείας



ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

εμποδίστε τους διαρρήκτες....
...προν εισβάλουν στο χώρο σας

www.bmlsecurity.gr

Στις μέρες μας, όπου η εγκληματικότητα αυξάνεται καθημερινά και ολοένα περισσότεροι διαρρήκτες βάζουν ως στόχο την οικία μας σαν υποψήφιο θύμα για τη λεία τους, η ύπαρξη ενός συστήματος το οποίο θα ανιχνεύει την κίνηση κάποιου πριν καν προλάβει να επιχειρήσει διάρρηξη, είναι απαραίτητη και αναγκαία.

Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση διάρρηξης θα χτυπήσει η σειρήνα του συναγερμού σας, όμως...στην προσπάθεια τους αυτή, οι διαρρήκτες να εισέλθουν στο χώρο σας, θα προκαλέσουν μεγάλες και καταστροφικές ζημιές επί της προσωπικής σας περιουσίας σε πόρτες εισόδων, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κ.λπ.

**Μην αφήσετε τους διαρρήκτες να εισβάλουν στο χώρο σας
...εμποδίστε τους πριν πλησιάσουν.**

Η περιμετρική κάλυψη έχει σαν σκοπό να κρατάει σε απόσταση τους επιτήδειους εισβολείς πολύ μακριά από τον συγκεκριμένο χώρο που θέλουμε να προστατέψουμε

Γνωρίστε τους εξωτερικούς ανιχνευτές



NVX80

Η τεχνολογία SeeTrue™ βελτιώνει σημαντικά την ανταπόκριση ανίχνευσης των υπέρυθρων και των μικροκυματικών (MW) ανιχνευτών, μειώνοντας με την τεχνολογία αυτή κατά πολύ τους ψευδείς συναγερμούς. Με την λειτουργία IR-Antimasking της Paradox ανιχνεύεται η φήμιση του κυρίως φακού του ανιχνευτή, καθώς και το μπλοκάρισμα του ανιχνευτή από κάποιο αντικείμενο σε απόσταση 30 εκατοστών x 8 κανάλια ανίχνευσης. Ο συνδυασμός των υπέρυθρων ανιχνευτών μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή σαν pet immunity, ώστε να μην ανιχνεύονται ζώα από δέκα μέχρι είκοσι κιλά

NV35M / NV35MX / NV35MR

Ο ανιχνευτής NV35 μας παρέχει υψηλή προστασία σε παράθυρα και συρόμενες πόρτες για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Ο ανιχνευτής είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζει και να απορρίπτει την κίνηση μικρών ζώων όπως πουλιά, γάτες σκύλοι, με αποτέλεσμα να αποφεύγουμε ψευδείς συναγερμούς.

Μπορούμε να προστατέψουμε σε εξωτερικό χώρο παράθυρα και συρόμενες πόρτες διαστάσεων 7.5 x 2m. Ο ανιχνευτής NV35M/MX/MR δημιουργεί μια εξαιρετικά στενή δέσμη πλάτους 0.5m στα 5m, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η κίνηση κοντά στην προστατευόμενη πόρτα ή το παράθυρο χωρίς ψευδείς συναγερμούς. Διαθέτει επίσης την λειτουργία ανίχνευσης κατακόρυφης δέσμης.



NV780MX / NV780MR

Εξωτερικός Διευθυνσιοδοτούμενος ψηφιακός ανιχνευτής με 4 διπλά πυροευαίσθητο στοιχεία με λειτουργία Antimasking

Ο ανιχνευτής NV780MX με τεχνολογία Antimasking είναι σχεδιασμένος να παρέχει περιμετρική προστασία αφήνοντας μας ταυτόχρονα ελευθερία κινήσεων στον χώρο μας. Ο ανιχνευτής διαθέτει 2 παθητικούς υπέρυθρους ανιχνευτές σε κάθε πλευρά του. Ο κάθε ένας από αυτούς διαθέτει 2 ανεξάρτητους διπλούς αισθητήρες, οπτικά και ηλεκτρονικά κανάλια.

Τα οπτικά είναι ειδικά σχεδιασμένα να παρέχουν πολλαπλές στενές δέσμες (2 ζεύγη σε κάθε πλευρά, συνολικά οκτώ δέσμες), προσφέροντας εξαιρετική ανίχνευση και αποφυγή ψεύτικων συναγερμών. Καλύπτει μέχρι και 12m σε κάθε πλευρά. Ο NV780 μπορεί να ρυθμιστεί σαν μια ενιαία συσκευή (οι 2 πλευρές της συσκευής σαν μία ζώνη) ή σαν διπλή συσκευή (κάθε πλευρά ξεχωριστή ζώνη). Ενσύρματος (NV780MX) και ασύρματος (NV780MR)



HX-40DAM

microwave + antimasking

Υπέρυθρος παθητικός (δύο πυροηλεκτρικών στοιχείων) και μικροκυματικός ανιχνευτής για εσωτερικό / εξωτερικό χώρο.

Κάλυψη PIR 12m / 85 μοίρες / 94 ζώνες. Ρυθμίζεται για αποστάσεις 4m, 5.5m, 9m, 12m. Διαθέτει ειδικό κύκλωμα αυτόματης ρύθμισης ευαισθησίας. Περιλαμβάνεται βάση στήριξης για ύψος 2.5 - 3.0 m ταχύτητα ανίχνευσης 0.3-1.5m/sec τάση λειτουργίας 9.5-18VDC

FTN-AM / FTN-RAM

Εξωτερικός Ενσύρματος ή Ασύρματος υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας με τεχνολογία antimasking άνω και κάτω δέσμης με μέγιστη εμβέλεια 5m.

Ιδανικός για πόρτες, μπαλκονόπορτες και γενικά για χώρους που επιθυμούμε κάλυψη δέσμης. Δυνατότητα ρύθμισης εμβέλειας στα 2 ή 5 μέτρα. (σε ύψος τοποθέτησης 1,2m) και δυνατότητα στρέψης 190°. Ευαισθησία 20C στα 0,6m/s.



VXI-DAM-X5 / VXI-RDAM

με τεχνολογία Antimasking & MW.

Νέος υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων, και microwave, με τεχνολογία antimasking εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90 γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0.3~1.5m/sec. Ευαισθησία: 20C @0,6m/sec. Σε Ασύρματη έκδοση 2ηλός υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης με τεχνολογία antimasking.



BEAMS ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Οι μπαριέρες υπέρυθρων αντιπροσωπεύουν μια αξιόπιστη, πλήρη και οικονομική λύση εξωτερικής περιμετρικής προστασίας από ανεπιθύμητες εισβολές

Beams-μπαριέρες υπέρυθρων, ύψους 0,62m, 1m, 1,4m και 2m και εμβέλειες 10m & 30m σε εξωτερικό χώρο, 4 έως 12συγχρονισμένων δεσμών για υψηλή ασφάλεια και αποφυγή ψεύτικων συναγερμών από πτώση φύλων ή διέλευση μικρών ζώων





Like Us On
www.facebook.com/pages/BML-Security



Follow Us
<https://twitter.com/BMLSecurity>



Plus Us On
<https://plus.google.com/BMLSecurity>



Subscribe Us
www.youtube.com/user/BMLSecurity

καταγραφή προστασία παρακολούθηση σύνδεση έλεγχος
τεχνογνωσία ασφάλεια
απομακρυσμένη
ασφάλεια
έλεγχος τεχνολογία
καινοτομία
σύνδεση παρακολούθηση τεχνογνωσία καινοτομία
έλεγχος
καταγραφή παρακολούθηση ασφάλεια
παρακολούθηση
προστασία έλεγχος
καταγραφή
προστασία
τεχνολογία
έλεγχος
καταγραφή
τεχνογνωσία
καινοτομία
ασφάλεια



email: info@bmlsecurity.gr • site: www.bmlsecurity.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κοραή 60 Μοσχάτο • 183 45 Αθήνα
τηλ.: 210 34 59 781 • fax: 210 34 59 753

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τσαγκαράδα Πηλίου • 370 12 Βόλος
τηλ.: 24260 49179 • κιν: 6974 194941

