




✓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ




✓ ΕΠΕΙΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ"



✓ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ







✓ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ




✓ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


✓ ΕΠΕΙΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ









ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (π.χ. Γραφείο, Σπίτι κ.λ.π)
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ IP Domain
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY(π.χ. some.bmlsecurity.org)



ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (π.χ. Γραφείο, Σπίτι κ.λ.π)
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ IP Domain
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY(π.χ. some.bmlsecurity.org)
Η ΘΥΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY




ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (π.χ. Γραφείο, Σπίτι κ.λ.π)
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ IP Domain
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY(π.χ. some.bmlsecurity.org)
Η ΘΥΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY
ΧΡΗΣΤΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY
(π.χ. admin / 1234 κλπ)




- ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (π.χ. Γραφείο, Σπίτι κ.λ.π)
- ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ IP Domain
- ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY(π.χ. some.bmlsecurity.org)
- Η ΘΥΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY
- ΧΡΗΣΤΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY (π.χ. admin / 1234 κλπ)

 ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



- ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (π.χ. Γραφείο, Σπίτι κ.λ.π)
- ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ IP Domain
- ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY(π.χ. some.bmlsecurity.org)
- Η ΘΥΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY
- ΧΡΗΣΤΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η BML SECURITY (π.χ. admin / 1234 κλπ)

 ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΠΙΕΖΟΥΜΕ “ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ”
ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ